



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 марта 2024

№ 132-А

г. Барыш

Экз. №__

Об окончании отопительного периода 2023-2024 годов

На основании данных о среднесуточной температуре воздуха в Барышском районе Ульяновской области, предоставленных государственным учреждением «Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» - филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», руководствуясь рекомендациями правительства Ульяновской области (Распоряжение правительства Ульяновской области от 29 февраля 2024 г. № 85-пр «Об окончании отопительного периода 2023-2024 годов»), **п о с т а н о в л я е т:**

1. Рекомендовать:

1.1. Директорам ООО «Коммунальная служба района» (М.О. Майоров), ООО «Энергоресурс» (А.М. Коротеев), МАУ «ХЭК» (М.О. Суходееву), МУП «БарышЭнергоСервис» (А.В. Козлову), ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса» (С.Л. Носкову), руководителям учреждений социально-бюджетной сферы, имеющих автономное отопление:

1.1.1. Закончить отопительный период 2023 и 2024 годов не ранее дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 Цельсия на территории Барышского района.

1.1.2. ООО «Коммунальная служба района» (М.О. Майоров), ООО «Энергоресурс» (А.М. Коротеев), МАУ «ХЭК» (М.О. Суходееву), МУП «БарышЭнергоСервис» (А.В. Козлову), ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса» (С.Л. Носкову) оформить завершение отопительного сезона приказом по предприятию, с учётом выполнения мероприятий, предусмотренных Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

1.1.3. Директорам МУП «БарышЭнергоСервис» (А.В. Козлову), ООО «Коммунальная служба района» (М.О. Майорову), ООО «Энергоресурс» (А.М. Коротееву), после окончания отопительного сезона разработать графики проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, довести данные графики до сведения населения и учреждений, через средства массовой информации.

1.1.4. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своём балансе котельные, разработать план подготовки к очередному отопительному сезону 2024-2025 г.г. и представить план подготовки в администрацию муниципального образования «Барышский район» до 10.04.2024 г.

1.1.5. Директорам управляющих организаций (И.Д. Шафигуллин, В.Н. Бульгиной, Н.А. Пчеляковой, Г.Г. Пухтееву) в срок до 08 апреля 2024 года провести осмотр систем внутреннего теплоснабжения объектов жилищного фонда на предмет их технического состояния с составлением дефектных ведомостей.

2. Начальнику отдела ТЭР, ЖКХ и транспорта (С.А. Беззубенкову) разработать и утвердить план подготовки объектов ЖКХ по подготовке к новому отопительному сезону 2024-2025 гг. муниципального образования «Барышский район» до 22.04.2024 г.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Барышский район» от 13.03.2023 г. № 186-А «Об окончании отопительного периода 2022-2023 годов».

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его подписания и официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Барышский район» С.А. Климина.

Глава администрации

А.В. Терентьев

Л.В. Косырева
21-5-86